

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-233929

(43)Date of publication of application : 02.09.1998

(51)Int.Cl. H04N 1/60  
G06T 7/60  
H04N 1/46

(21)Application number : 09-035380 (71)Applicant : CANON INC


(22)Date of filing : 19.02.1997 (72)Inventor : OONODA HITOSHI

**(54) IMAGE PROCESSOR AND IMAGE PROCESSING METHOD****(57)Abstract:**

**PROBLEM TO BE SOLVED:** To speedily and precisely detect a red-eye area from an objective image and also to enable natural red-eye elimination by utilizing the detected results of a face area for red-eye processing.

**SOLUTION:** This image processor consists of a CPU 21, a display 22, a keyboard 23, ROM 24, RAM 25, a storage device 26, a communication interface 27, a pointing device 28, an image input device 29, an internal bus 30 and a communication line 31. Detection processing of a face area is processing that is carried out by the CPU 21, and a face image area is detected from an image that is represented by image data which is stored in an image storing part area of the device 26 and is an object to be processed.

A red-eye area is detected out of a natural image including a face image, and when it is converted into a natural face image by changing the color of a detected red-eye area, face area detection that detects a face area is performed as preprocessing that detects a reddish area, and detection results of the face area are utilized for red-eye processing such as detection/elimination of the red-eye area.

**LEGAL STATUS**

[Date of request for examination] 29.06.2001

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-233929

(43) 公開日 平成10年(1998) 9月2日

(51) Int. Cl.<sup>6</sup>

識別記号

F I

H 0 4 N 1/60

H 0 4 N 1/40

D

G 0 6 T 7/60

G 0 6 F 15/70

3 5 0 B

H 0 4 N 1/46

H 0 4 N 1/46

Z

審査請求 未請求 請求項の数25 O L (全 15 頁)

(21) 出願番号

特願平9-35380

(22) 出願日

平成9年(1997) 2月19日

(71) 出願人 000001007

キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

(72) 発明者 大野田 仁

東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ  
ノン株式会社内

(74) 代理人 弁理士 大塚 康徳 (外1名)

(54) 【発明の名称】 画像処理装置及び方法


(57) 【要約】

【課題】 対象とする画像から赤目領域を高速、且つ高精度に検出するとともに、自然な赤目除去が可能となる画像処理装置を提供する。

【解決手段】 赤目領域の可能性がある領域に対して、

- (1) 面積
- (2) 最大長
- (3) 平均彩度
- (4) 平均色相
- (5) 平均明度
- (6) 形状
- (7) 領域周辺の黒領域分布状態
- (8) 領域周辺の白領域分布状態
- (9) 領域内の微小白領域の分布状態
- (10) 顔領域に対する相対的な領域存在位置

の各項目の少なくとも一つ以上の項目に関して所定の演算により評価値を算出して、算出した評価値を赤目領域の可能性判断の評価に用いる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する画像処理方法であって、赤目領域を検出する前処理として、顔の領域を検出する顔領域検出を行い、顔領域の検出結果を赤目領域の検出／除去等の赤目処理に利用することを特徴とする画像処理方法。

【請求項 2】 前記顔領域検出の結果から被写体の撮影倍率を算出し、この撮影倍率を赤目領域の前記赤目処理に利用することを特徴とする請求項 1 記載の画像処理方法。

【請求項 3】 前記顔領域検出の結果に基づき、赤目領域の検出対象とする領域を限定することを特徴とする請求項 1 または請求項 2 のいずれかに記載の画像処理方法。

【請求項 4】 前記顔領域検出の結果に基づき、赤目領域検出時の画像の解像度、あるいは間引き間隔を変更できるようにしたことを特徴とする請求項 1 乃至請求項 3 のいずれかに記載の画像処理方法。

【請求項 5】 複数の赤目領域の検出方法を実行可能であり、前記顔領域検出の結果に基づいて赤目領域検出時の検出方法を切り替えることを特徴とする請求項 1 乃至請求項 4 のいずれかに記載の画像処理方法。

【請求項 6】 複数の赤目領域色修正方法を実行可能であり、前記顔領域検出の結果に基づいて赤目領域色修正時の修正方法を変更できるようにしたことを特徴とする請求項 1 乃至請求項 5 のいずれかに記載の画像処理方法。

【請求項 7】 顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する画像処理方法であって、所定の画像領域に対して、該画像領域内でパターンを有する特徴的な領域を検出する特徴領域検出を行い、この特徴領域に対して赤目領域の検出を行うことを特徴とする画像処理方法。

【請求項 8】 顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する画像処理方法であって、所定の画像領域に対して黒領域を検出し、検出した黒領域情報を赤目領域検出に利用することを特徴とする画像処理方法。

【請求項 9】 顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する画像処理方法であって、所定の画像領域に対して白領域を検出し、検出した白領域情報を赤目領域検出に利用することを特徴とする画像処理方法。

【請求項 10】 顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することによ

り自然な顔画像に変換する画像処理方法であって、彩度しきい値を設定し、設定した彩度しきい値を上回る彩度を有する画素を赤目領域の可能性が有るものと判断することを特徴とする画像処理方法。

【請求項 11】 前記設定した彩度しきい値は、所定の画像領域の彩度の頻度分布に基づき決定することを特徴とする請求項 10 記載の画像処理方法。

【請求項 12】 顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する画像処理方法であって、赤を表わす色相範囲を決定し、決定した色相範囲内の色相を有する画素を赤目領域の可能性が有るものとして判断することを特徴とする画像処理方法。

【請求項 13】 顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する画像処理方法であって、明度しきい値を設定し、設定した明度しきい値を上回る明度を有する画素を赤目領域の可能性が有るものとして判断することを特徴とする画像処理方法。

【請求項 14】 前記設定した明度しきい値は、所定の画像領域の明度の頻度分布に基づき決定することを特徴とする請求項 13 記載の画像処理方法。

【請求項 15】 顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する画像処理方法であって、赤目領域の可能性のある領域に対して、

- (1) 面積
- (2) 最大長
- (3) 平均彩度
- (4) 平均色相
- (5) 平均明度
- (6) 形状
- (7) 領域周辺の黒領域分布状態
- (8) 領域周辺の白領域分布状態
- (9) 領域内の微小白領域の分布状態
- (10) 顔領域に対する相対的な領域存在位置

の各項目の少なくとも一つ以上の項目に関して所定の演算により評価値を算出して、算出した評価値を赤目領域の可能性判断の評価に用いることを特徴とする画像処理方法。

【請求項 16】 顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する画像処理方法であって、赤目領域の可能性のある 2 つの領域に対して、

- (1) 面積
- (2) 最大長
- (3) 平均彩度
- (4) 平均色相
- (5) 平均明度
- (6) 形状

- (7) 領域周辺の黒領域分布状態
- (8) 領域周辺の白領域分布状態
- (9) 領域内の微小白領域の分布状態
- (10) 顔領域に対する相対的な領域存在位置

の各項目の少なくとも一つ以上の項目に関して所定の比較演算により評価値を算出して、算出した評価値を左右の赤目領域の可能性判断の評価に用いることを特徴とする画像処理方法。

【請求項17】 赤目領域の可能性判断に用いた個々の評価結果に対して重み付け値を設定し、各評価値とその重み付け値から総合的な赤目領域評価値を際す写し、赤目領域の判断に用いることを特徴とする請求項16又は請求項17記載のいずれかに記載の画像処理方法。

【請求項18】 オペレータが指定した範囲情報、被写体の撮影倍率情報、被写体までの距離情報、顔領域情報の何れか一つのデータに基づき、各評価項目の重み付け値を切り替えるようにしたことを特徴とする請求項17記載記載の画像処理方法。

【請求項19】 顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する画像処理方法であって、少なくとも、解像度の荒い第1の解像度と、解像度の高い第2の解像度の二つの検出解像度を有し、第1の解像度において最初の赤目領域候補検出を実施し、選択された赤目領域候補に対して、第2の解像度で高精度に赤目領域を決定することを特徴とする画像処理方法。

【請求項20】 顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する画像処理方法であって、検出した赤目領域について、彩度あるいは明度、あるいはその両方を低減することにより赤目を除去した画像を生成することを特徴とする画像処理方法。

【請求項21】 赤目領域として判断された領域の周辺も、彩度あるいは明度、あるいはその両方を段階的に低減することにより赤目を除去した画像を生成することを特徴とする請求項20記載の画像処理方法。

【請求項22】 赤目領域として判断された領域の周辺も、彩度と明度の両方を段階的に低減し、彩度の低減範囲を明度の低減範囲よりも広く設定したことを特徴とする請求項20記載の画像処理方法。

【請求項23】 オペレータが指定した範囲情報、被写体の撮影倍率情報、被写体までの距離情報、顔領域情報の何れか一つのデータに基づき、彩度あるいは明度、あるいはその両方の低減量をそれぞれ適応的に設定するようにしたことを特徴とする請求項20記載の画像処理方法。

【請求項24】 オペレータが指定した範囲情報、被写体の撮影倍率情報、被写体までの距離情報、顔領域情報の何れか一つのデータに基づき、赤目領域として判断された領域の周辺の彩度あるいは明度、あるいはその両方

の低減量を適応的に設定するようにしたことを特徴とする請求項21記載の画像処理方法。

【請求項25】 請求項1乃至請求項24のいずれかの画像処理方法を実行する画像処理手段を備えることを特徴とする画像処理装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、フラッシュ撮影などで赤目が生じた人物像を含む顔画像から、赤目を除去した自然な画像を生成する画像処理装置及び方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】人物をフラッシュを用いてカメラ撮影すると、人物の目が赤く写ってしまう赤目という現象が知られている。

【0003】銀塩写真では、赤目を除去する方法として、プリントした写真にスポッティングを施し赤い領域を黒く塗り潰すことで赤目を除去していた。

【0004】今日では、人物をデジタルカメラで撮影したデジタル画像データ、あるいは銀塩カメラで撮影したフィルムをスキャナで読み込んだデジタル画像データにおいて、赤目領域を別の色に変更することにより赤目を除去することが行われる。

【0005】こうした画像データに対して赤目除去を行う場合、赤目が生じている領域の一点をマウスなどのポインティング・デバイスでオペレータが指示したり、あるいはオペレータが赤目領域を囲むように領域を指定して、その範囲内の赤い領域の色を全て変更するなどの方法が存在する。

【0006】

【発明が解決しようとする課題】しかし、赤目領域の一点をオペレータが指定する場合、被写体の撮影倍率が低いとき、あるいはディスプレイの表示解像度が低い場合などには、画像を拡大表示してから赤目領域の一部をポイントしなければならず、煩わしい操作を伴っていた。

【0007】また、赤目領域を囲んで指定する場合も、指定領域内の唇など、赤い領域はすべて修正してしまうので、他の赤い領域を囲まないように入力する必要がある、この場合も画像を拡大表示して領域をしなければならず、非常に面倒であった。

【0008】こうした方法であっても、例えば撮影倍率が大きいポートレートなど被修正被写体数が少ない場合はまだ負荷は少ないが、集合写真など被修正被写体が多数存在する写真から赤目を修正する場合には、一人一人の顔を拡大表示してからマウスで正確に領域を指定しなければならず、非常に面倒であった。

【0009】本発明は上述の課題を解決するためのものであり、本発明の第1の目的は、簡便なオペレーションに基づき赤目領域の検出精度を高め、また検出スピードを早め、さらに自然に赤目を除去することができる画像

処理方法を提供することに有る。

【0010】本発明の第2の目的は、被写体の撮影倍率がどのような場合であっても、正確に赤目領域を検出・除去できる画像処理方法を提供する画像処理方法を提供することに有る。

【0011】本発明の第3の目的は、赤目を探索する領域を顔領域に限定することにより、不要な領域を検出対象とすることなく高速かつ正確な赤目領域検出の方法を提供することに有る。

【0012】本発明の第4の目的は、非常に高速に赤目領域を検出する画像処理方法を提供することに有る。

【0013】

【課題を解決するための手段】上述の目的と目的を達成する一手段として例えば以下の構成を備える。

【0014】即ち、顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する際に、赤目領域を検出する前処理として、顔の領域を検出する顔領域検出を行い、顔領域の検出結果を赤目領域の検出／除去等の赤目処理に利用する手段を備える。

【0015】そして例えば、前記顔領域検出の結果から被写体の撮影倍率を算出し、この撮影倍率を赤目領域の前記赤目処理に利用することを特徴とする。或は、前記顔領域検出の結果に基づき、赤目領域の検出対象とする領域を限定することを特徴とする。又は、前記顔領域検出の結果に基づき、赤目領域検出時の画像の解像度、あるいは間引き間隔を変更できるようにしたことを特徴とする。

【0016】また、顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する際に、所定の画像領域に対して、該画像領域内でパターンを有する特徴的な領域を検出する特徴領域検出を行い、この特徴領域に対して赤目領域の検出を行う手段を備える。

【0017】更に、顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する際に、所定の画像領域に対して黒領域を検出し、検出した黒領域情報を赤目領域検出に利用する手段を備える。

【0018】また、顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する際に、所定の画像領域に対して白領域を検出し、検出した白領域情報を赤目領域検出に利用する手段を備える。

【0019】また、顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する際に、彩度しきい値を設定し、設定した彩度しきい値を上回る彩度を有する画素を赤目領域の可能性が有るものと判断する手段を備える。

【0020】更に、顔画像を含む自然画像の中から赤目

領域を検出し、検出赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する際に、赤を表わす色相範囲を決定し、決定した色相範囲内の色相を有する画素を赤目領域の可能性が有るものとして判断する手段を備えることを特徴とする。

【0021】更にまた、顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する際に、明度しきい値を設定し、設定した明度しきい値を上回る明度を有する画素を赤目領域の可能性が有るものとして判断する手段を備えることを特徴とする。

【0022】また、顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する際に、赤目領域の可能性がある領域に対して、

- (1) 面積
- (2) 最大長
- (3) 平均彩度
- (4) 平均色相
- (5) 平均明度
- (6) 形状
- (7) 領域周辺の黒領域分布状態
- (8) 領域周辺の白領域分布状態
- (9) 領域内の微小白領域の分布状態
- (10) 顔領域に対する相対的な領域存在位置

の各項目の少なくとも一つ以上の項目に関して所定の演算により評価値を算出して、算出した評価値を赤目領域の可能性判断の評価に用いる手段を備えることを特徴とする。

【0023】また、顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換するに際し、赤目領域の可能性がある2つの領域に対して、

- (1) 面積
- (2) 最大長
- (3) 平均彩度
- (4) 平均色相
- (5) 平均明度
- (6) 形状
- (7) 領域周辺の黒領域分布状態
- (8) 領域周辺の白領域分布状態
- (9) 領域内の微小白領域の分布状態
- (10) 顔領域に対する相対的な領域存在位置

の各項目の少なくとも一つ以上の項目に関して所定の比較演算により評価値を算出して、算出した評価値を左右の赤目領域の可能性判断の評価に用いる手段を備えることを特徴とする。

【0024】更にまた、顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する際に、少なくとも、解

像度の低い第1の解像度と、解像度の高い第2の解像度の二つの検出解像度を有し、第1の解像度において最初の赤目領域候補検出を実施し、選択された赤目領域候補に対して、第2の解像度で高精度に赤目領域を決定する手段を備えることを特徴とする。

【0025】また、顔画像を含む自然画像の中から赤目領域を検出し、検出した赤目領域の色を変更することにより自然な顔画像に変換する際に、検出した赤目領域について、彩度あるいは明度、あるいはその両方を低減することにより赤目を除去した画像を生成する手段を備えることを特徴とする。

【0026】

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る一発明の実施の形態例を図面を参照して詳細に説明する。

【0027】＜第1の実施形態＞はじめに、本発明を適用する画像処理装置の全体構成を図1を参照して説明する。図1は、本発明を適用する画像処理装置としてのパーソナルコンピュータのブロック構成図である。

【0028】図中、21は装置の全体制御を司るCPU、22は処理画像を表示するCRT等のディスプレイ、23は操作者よりの各種指示データなどを入力するキーボード、24は処理プログラム等を記憶しているROM、25は各種処理結果を一時記憶するRAM、26は本発明の顔領域検出処理、特徴領域検出処理、赤目領域検出処理等の各種処理を行なうプログラム等を記憶するハードディスクドライブ(HDD)等の記憶装置、27は外部の装置と通信回線31を介して通信するための通信インタフェースである。

【0029】また、28は、入力補助手段としてのマウス等のポインティング装置である。29は、所謂CCDを含み、被写体を撮影してデジタル画像信号を生成する画像入力装置である。これらの各構成は、内部バス30を介して接続されている。後述の特徴領域の検出処理の対象となるデジタル画像信号(自然画像)は、画像入力装置29により得られた情報であっても、外部の画像処理装置(例えば、デジタルカメラ、スキャナ等)からの情報を通信インタフェース27を介して入手したもので良い。

【0030】以上の構成を備える本発明の実施の形態例における赤目領域の特定処理を図2のフローチャートを参照して以下に説明する。

【0031】まず、ステップS1において、赤目処理を行なうべき赤目部分が含まれている領域を大まかに指定する。この指定は、厳密なものである必要はなく、赤目部分が含まれている顔の一部を指定した様な状態であってもよい。続いてステップS2において、ステップS1で指定された領域が含まれる領域を検出する。このかう領域検出時に同時に撮影倍率も算出する。

【0032】顔領域及び撮影倍率が検出されたらステップS3で顔領域に含まれる特徴領域の検出を行なう。例

えばここでは、目、眉、口等の特徴的な領域の検出を行なう。更にステップS4で検出した特徴点の色を判別し、輝度情報を基準として毛、黒目部分影等の黒領域及び白目部分などの白領域を検出し、彩度情報を基準としてしみ、赤目、唇等の赤領域の判別等の各特徴点の色を判別する。

【0033】そしてステップS5で各色の判別結果に加え、特徴点の形状なども考慮して総合的に判断し、赤目領域を検出する。そしてステップS6で検出した赤目領域に対する赤目除去処理を行なう。

【0034】以下、図2に示す各処理の詳細を説明する。

【0035】図3は図2のステップステップS1の処理領域の指定処理及びステップS2の顔領域の画像領域の検出処理の詳細処理を示すフローチャートである。顔領域の検出処理は、CPU21によって実行される処理であり、記憶装置26の画像記憶部領域に記憶されている処理対象の画像データにより表される画像から、顔の画像領域を検出する処理である。

【0036】まずステップS51で、オペレータの指示に従い、処理対象の画像データを画像表示部2に表示する。この表示例を図4の3Aに示す。続いてステップS52で、オペレータはキーボード23を用いて、赤目領域が含まれる顔の一点あるいは、一部範囲を指示する。例えば図4の3Bに示す点Aを指示する。以上の処理が図1のステップS1に示す処理である。

【0037】続いてステップS53で指示された領域を含むこの領域を一定範囲拡大した画像領域の検索範囲Bを初期設定する。検索範囲Bの設定範囲の例を図4の3Cに示す。なお、ここでいきなり広範囲を検索範囲に設定すると、画像領域の検索に時間がかかるだけでなく、探索対象の画像が画像全体に占める割合が小さい場合、無駄な範囲を探索することになるので、初期の検索範囲Bは比較的小さな範囲に設定することが望ましい。また、検索範囲Bは矩形である必要はなく、どのような形状でもよい。

【0038】次にステップS54で、肌領域の検出に用いる基準色を設定する。この基準色とは、検出しようとする顔の画像領域の基本的な色、つまり肌の色のことで、CPU21はステップS52で指示された領域周辺の画素の色、あるいは、検索範囲Bの全部または一部の画素の色を参照して基準色を設定する。例えば、図4の3Dに示すように、検索範囲Bを拡大した場合に、点Aからの距離が所定値以内(例えば点Aを中心とする半径が所定値の円内)の近傍画素の集合Cに含まれる画素を参照し、それら画素の値の例えば平均値を基準色にする。

【0039】また、図4の3Eに示すように、点Aを例えば中心とする矩形の画素集合Dに含まれる画素の色を参照して基準色を決定してもよい。



【0040】基準色を決定するための色空間は、モニタ画面の表示に用いられているRGB色空間でも、テレビ放送で用いられるYIQ色空間、画像圧縮などに用いられるYCbCr色空間など、どのような色空間であってもよいが、後に、複数画素間の色差を評価することを考慮すると、人間の視覚特性に近い色差を表現できる色空間が望ましく、例えば、CIEにより定義されるLab色空間またはLuv色空間などの均等色空間が望ましい。

【0041】また、指定された点Aが顔の画像領域のエッジに近い場合、領域Cや領域Dには顔の画像領域ではない背景などが含まれる可能性があるし、ノイズなどの影響で肌の色とは異なる色の画素が領域Cや領域Dに存在する可能性もある。このような場合、背景色やノイズによって生じる色の影響を受けて、基準色が本来の肌の色とは異なった色になることもある。このような基準色\*

$$d = \sqrt{(L1 - L0)^2 + (u1 - u0)^2 + (v1 - v0)^2} \quad \dots(1)$$

ただし、 $a^2$ は $a$ の二乗を表す

(1)式により得られる式差 $d$ は、視覚的に感じられる色の差に比例した値を表す。

【0044】前述したように色差の評価は、均等色空間で行うことが望ましいが、原画像が他の色空間のデータで表されていて、その色空間から均等色空間への変換に※

$$d = \sqrt{(R1 - R0)^2 + (G1 - G0)^2 + (B1 - B0)^2} \quad \dots(2)$$

(2)式の結果は、均等色空間などで算出した色差 $d$ に比べて、人間の視覚特性からずれたものになるが、演算時間を短縮したい場合などには有効である。

【0046】図4の3Fは検索範囲Bを拡大した図で、この場合は領域Eが肌領域として検出される。

【0047】そしてステップS56で肌領域の拡大もしくは処理の終了を判定する。この判定は、検索範囲Bと肌領域Eとの重なりを判定することにより行う。図4の3Fを例にとると、矩形の検索範囲Bの四辺それぞれについて、肌領域Eがどれだけ重なっているかを評価する。

【0048】図4の3Fの場合、検索範囲Bの左辺は肌領域Eに完全に重なるので重なり率を100%とし、同様に、上辺の重なり率は80%、下辺の重なり率は50%、右辺の重なり率は0%とする。そして、所定のしきい値 $Tp$ より重なり率が大きい辺を検出した場合、まだ顔領域の全てが検出できていないとして肌領域の拡大を指示するために終了判定フラグを「0」にする。

【0049】また、しきい値 $Tp$ より重なり率が大きい辺を検出できなかった場合には顔領域の検出が終了したとして処理の終了を指示終了判定フラグを「1」にする。しきい値 $Tp$ は、検出精度と検出時間との兼ね合いから設定されるが、例えば5%に設定される。図4に示す3Fの例では、左辺、上辺および右辺の重なり率が5%を超えるので、終了判定フラグは「0」に設定される。

【0050】次に、ステップS57で終了判定フラグを判定し、「1」であればステップS58に進み、「0」

\*のずれを考慮すると、肌の色の色相は、多くの場合、赤の近傍にあるという性質を利用して、領域Cまたは領域Dの画素の内、色相が赤から離れた画素を基準色の算出対象から外すのが望ましい。このようにすれば、背景色やノイズの影響を低減して、より正しく肌の色を表す基準色を得ることができる。

【0042】次に、ステップS55で肌領域を検出する。例えば、検索範囲Bのすべての画素の色と基準色を比較し、それらの色差が所定のしきい値 $Td$ より小さい画素の集合を、肌を構成する画素群とする。Luv色空間において、基準色が $(L0, a0, b0)$ であり、画素の色が $(L1, a1, b1)$ であるとする、色差 $d$ は次の演算により得られる。

【0043】

※時間がかかる場合などは、原画像の色空間で色差 $d$ を算出してもよい。例えば、原画像がRGB色空間で表されている場合、基準色が $(R0, G0, B0)$ 、画素の色が $(R1, G1, B1)$ であるとする、色差 $d$ は次の演算により得られる。

【0045】

であればステップS53に戻り、顔の画像領域の検索を続行する。

【0051】ステップS53に処理が戻った場合、次の手順で検索範囲Bを拡大する。つまり、CPU21は、しきい値 $Tp$ を超える重なり率をもつ辺の情報より、重なり率が $Tp$ より大きかった辺の方向に検索範囲Bを拡大する。図4の3Fの場合は、右辺を除く方向に検索範囲Bが拡大され、図4の3Gに示す領域B'が新たな検索範囲になる。

【0052】ここで、範囲Bを範囲B'に拡大する率は、固定値、重なり率に比例した値にする、など様々な方法が考えられるが、例えば、元の検索範囲Bの幅がW、高さがHの場合、左および/または右方向へ $W \times S$ 、上および/または下方向へ $H \times S$ 、検索範囲を広げて領域B'とする。

【0053】ここで、Sは一次元の拡大率であり、零より大きい値を有する。Sが0.5の場合、左および/または右へ0.5W、上および/または下へ0.5H検索範囲は拡大される。なお、このような方法で検索範囲Bを拡大する場合、検出する顔の画像領域の中心近傍に点Aを指定させた方が、検出時間を短縮することができる。従って、ステップS52で点Aの指定を受ける際に「検出する画像の中心付近を指定してください」などのメッセージを表示して、オペレータに注意を促すのが好ましい。

【0054】処理は、次にステップS54に移るが、既に基準色が決まっているので何も行わずステップS55に

移る。そして、ステップS55で、新たな検索範囲B'に対して肌領域の検出を行う。ただし、前回肌領域の検出を行った範囲Bに対して肌領域の検出を行う必要はない。そして、ステップS56で前回と同様の拡大/終了判定を行う。以上の処理を繰返すことにより、検索範囲Bは徐々に拡大され、顔の画像領域を囲むようになるまで拡大され、肌領域E、つまり顔の画像領域が検出される。

【0055】また、再びステップS54に処理が移動した際に、拡大された検索範囲B'に対して、初回と同様の10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2



する。以下同様)。

【0067】これは、視覚的に感じる色の差に比例した値を表わすものとなっている。この色差 $d$ が、第1のしきい値 $Td1$ (ここで、しきい値 $Td1$ は、均等色空間における色差に関するしきい値である。)以下である場合は、2つの画素は同じクラスタを構成するものとする。また、色差 $d$ が、第1のしきい値 $Td1$ より大きい場合は、2つの画素は別のクラスタを構成する可能性があるかと判断する。

【0068】更に、同様の判断処理を、注目画素102の左側の画素( $x-1, y$ )に対しても行い、これら2つの画素が同じクラスタを構成するか、或は別のクラスタを構成する可能性が有るか否かを判断する。

【0069】また、注目画素102が顔領域以外の領域である場合は、抽出対象外であるものとして無視する。また、注目画素102と比較される画素(以下、比較画素)が、顔領域以外の領域である場合や、比較画素の座標が $x < 0$ または $y < 0$ 等の場合には、色差の比較を行わずに別の領域として判断する。

【0070】上記のような判断を、矩形領域101の全画素について行い、クラスタ毎に番号を割り付けると、色が類似している領域毎に番号が振られることになる。従って、近似色で連続する領域毎に領域が分割され、領域分割が完了する。

【0071】上記の均等色空間における色差に関するしきい値 $Td1$ は、比較的小さい値が好ましく、本願発明者らによる検討によると、しきい値 $Td1$ は3~10程度(但し、この値は $L^*a^*b^*$ 空間における値である。)に設定すると人間の肌の領域を1つの大きなクラスタとして領域分割することが可能であることが分かった。

【0072】次に、このしきい値 $Td1$ によりクラスタリングを行った場合の効果を図7を用いて説明する。図7は、本発明の実施の形態例における特徴検出処理におけるクラスタリングによる結果を説明する図である。

【0073】図7に示す(a)は図3に示す顔領域検出処理で検出された顔領域画像の例である。この画像に対して小さい値のしきい値 $Td1$ でクラスタリングを行うと、領域分割の結果は図7の(b)に示すようになる。

【0074】(b)に示すように、人間の肌の部分は、ほくろ染み、微妙な陰影等の様々な要因で細かくクラスタリングされてしまう領域は幾つか存在するが、その大きさはかなり小さいことが多く、しきい値 $Td1$ を比較的小さい値にしてクラスタリングを行っても、まとまった領域として分割される。

【0075】これは、顔画像においては、隣接する画素間における色差の相関が高いためである。一方、顔画像の特徴領域である目や口、眉等は、隣接する画素間において色差の変動が大きい場合が多いため、細かな領域としてバラバラの領域にクラスタリングされる。

【0076】以上のようにしてクラスタリングが行われると、次に、図5のステップS103の処理に移行し、クラスタリングにより生成された各領域についてその大きさを調べ、各領域の大きさと第1の所定値 $Ta1$ との大小関係より領域の大きさが $Ta1$ より大きければその領域は顔の特徴的部位を含まない領域として抽出対象から除外する処理を行う。

【0077】即ち、図7の(b)に示す如く分割された全ての領域の大きさを調べて、第1の所定値 $Ta1$ より大きい領域は除外する。この除外処理により残った領域は、図7に(c)に示す明部の領域となり、肌の大部分は除外することが可能となる。但し、前述したように肌のほくろや染み等、細かな陰影等により一部領域が点々と残る。

【0078】ここで、ステップS102のクラスタリングにより生成された各領域の大きさの評価要素として、各領域の画素数や、高さ、幅等が評価対象となるが、このうちどれか1つを対象に所定値 $Ta1$ を設定しても良い。複数の要素に対してそれぞれ所定値 $Ta1$ に相当する所定値を複数設定しても良いことは言うまでもない。

【0079】また、本発明の形態例においては、上述した顔領域の検出時に顔画像の撮影倍率を算出しており、所定値 $Ta1$ は、撮影倍率が高倍率の場合と低倍率の場合とで変更する。これは、底撮影倍率の場合には誤差が大きくなるためである。なお、顔画像の撮影倍率が予め分からない場合には、ステップS101において設定された顔領域の大きさから、適当な大きさの所定値 $Ta1$ を設定することが好ましく、例えば、設定された顔領域の面積の15%の面積を $Ta1$ に設定すると、撮影倍率によらず一定の結果を得ることが可能となる。

【0080】次に、ステップS104に移り、再びクラスタリング処理を実施する。クラスタリングの手順自体はステップS102で実施した内容と同様であるが、ステップS103において抽出対象から除外した領域は無視することと、色差の大きさを評価するしきい値が異なる。ここで用いる第2のしきい値 $Td2$ は第1のしきい値 $Td1$ より大きい値を用いる。このクラスタリングによる領域分割結果は図7の(d)に示すようになり、特徴的な部位はそれぞれ1つのクラスタとして形成される。

【0081】第2のしきい値 $Td2$ は、比較的大きい値が好ましく本願発明者らによる検討によれば、しきい値 $Td2$ は30以上(但し、この値は $L^*a^*b^*$ 空間における値である。)に設定すると人間の特徴的な部位(例えば、同図に示すように白目と黒目の部位)をそれぞれ1つのクラスタとして領域分割することが可能であることが分かった。

【0082】そしてステップS105でステップS104のクラスタリングにより生成された各領域についてその大きさを調べ、これらの各領域の大きさと第2の所定

値 $Ta2$ との大小関係を調べ、領域の大きさがしきい値 $Ta2$ より小さければ、その領域は顔の特徴的部位を含まない領域として検出対象から除外する処理を行う。即ち、図7の(d)に示すように分割された全ての領域の大きさを調べて、第2の所定値 $Ta2$ より小さい領域は除外する。この除外処理により残った領域は、図7の

(e)に示す明部の領域となり、図7の(d)において肌等に残っていた細かい領域を除外することができる。

【0083】ここで、ステップS104のクラスタリングにより生成された各領域大きさの評価要素としては、各領域の画素数や高さ、幅等が考えられる。このうちどれか1つを対象に撮影倍率に応じた所定値 $Ta2$ を設定しても良い。また、複数の要素に対してそれぞれ所定値 $Ta2$ に相当する所定値を複数設定しても良いことは言うまでもない。

【0084】また、顔画像の撮影倍率が予め分からない場合には、ステップS101において設定された顔領域の大きさから、適切な所定値 $Ta2$ を設定することが好ましく、例えばステップS101において設定された顔領域の面積の3%の面積を $Ta2$ に設定すると、撮像倍率によらず一定の結果を得ることが可能となる。

【0085】以上の処理により残った領域は、顔画像の中から目や口、眉等の特徴的部位を表わす領域となる。

【0086】尚、被写体である顔画像が、ステップS101で設定する矩形領域に対して真正面に位置する（正対する）ことが予め分かっている場合等には、次のような判断を加えることにより、特徴領域の検出確度を向上することができる。即ち、顔画像が真正面を向いている場合は、図7の(a)の如く目や口、眉等の特徴的部位は顔画像の輪郭内に存在する。そこで、ステップS105の処理により残った領域のうち、顔画像の輪郭線（図6の顔領域と顔領域外の領域との境界）に接している領域は、更に除外するという判断を加えることで、特徴領域の検出確度を向上することができる。

【0087】最後にステップS106で最終的に残った領域の情報の出力が行われる。この出力結果は図2のステップS4の処理に利用される。

【0088】尚、以上の処理で検出すべき画像の種類としきい値とを対応付けて記憶した記憶媒体（フロッピディスク（FD）、光磁気ディスク（MO）等）を用意（個別に用意しても良い）すれば、様々な画像に対して本発明の実施の形態例に示した処理を応用できることは明らかである。

【0089】なお、以上の処理において、ステップS102のクラスタリング処理の前に、顔の領域の大きさに応じて検出解像度を設定して以下の処理を行ってもよい。この検出の解像度を設定するのは、処理の高速化のためである。即ち、顔領域の画素数は撮影倍率の2乗に比例して大きくなるので、高速化を実現するために顔領域として設定された領域の大きさに応じて間引きを行う

処理を行なうことにより処理量を減らす。間引き間隔は、

（間引き間隔）＝（設定された領域の幅）／300

により算出する。尚、この間引きは、設定された領域の幅方向に間引くが、設定された領域の高さ方向に間引いても、幅方向及び高さ方向の両方向に間引いても良いことは言うまでもない。

【0090】以降の処理においては、顔領域の画像を算出した間引き間隔で間引いた状態のデータに対して処理を行う。但し、実際に間引いた画像を新たに生成する必要はなく、高速での特徴点検出ができる。

【0091】次にこのようにして検出した特徴点より赤目領域を検出する処理を説明する。まず図8を参照して先の処理で検出した特徴領域の色の判別処理を説明する。図8は本発明の実施の計他例における特徴領域の色の判別処理の詳細を示すフローチャートである。

【0092】まず図8のステップS201において、検出された最初の特徴点の各画素毎の色相と彩度とを調べる。そして続くステップS202において算出した彩度の最大値を抽出し、ステップS203で検出した彩度の最小値を抽出する。そしてステップS204で検出した彩度の最大値と最小値より彩度しきい値 $Tsat$ を設定する。この彩度しきい値 $Tsat$ は、3種類設定される。

【0093】 $Tsat1 = \{ (\text{彩度の最大値}) - (\text{彩度の最小値}) \} \times 0.7 + (\text{彩度の最小値})$

$Tsat2 = 0.15$

$Tsat = \max(Tsat1, Tsat2)$

続いてステップS205で検出領域の全ての画素に対して以下の条件で色相と彩度を演算してステップS206で赤目を構成する可能性のある画素を抽出する。この検出条件は、条件1： $-30^\circ < \text{色相} < 13^\circ$   
条件2： $Tsat < \text{彩度}$   
である。

【0094】ステップS207で抽出画素数を調べる。そして抽出画素数がまったく無い場合には候補となる画素が特徴領域に存在しないため、ステップS208でこの特徴領域を赤目対象領域より外すことになる。そしてステップS210に進む。一方、ステップS207で対象となる画素がある場合にはステップS209に進み、この画素数を保持する。そしてステップS210に進む。

【0095】ステップS210では、全ての特徴領域に対する処理が終了したか否かを調べ、全ての領域に対する処理が終了していない場合にはステップS201に戻り次の特徴領域に対する処理を行なう。処理が終了している場合には当該処理を終了する。

【0096】最後に図2のステップS6に示す赤目除去処理の詳細を図9を参照して説明する。図9は本発明に係る発明の実施の形態例における赤目除去処理の詳細を示すフローチャートである。

【0097】まずステップS301からステップS304で画素配列を個々の領域にクラスタリングして領域の形状・大きさの判断を行なう。即ち、ステップS301で先のステップS206で抽出された画素の対してラベリングを実施してこの抽出画素の固まるを有効画素の塊として取り扱えるようにクラスタリングする。このラベリングの例を図9に示す。

【0098】続いてステップS302でラベリングされた領域毎に領域の特性を演算する。この領域の特性の演算については後述する。そして、ステップS303で領域の演算結果に従って当該領域が所定評価値に達しているか否かを調べる。そして、ステップS304でこの結果、赤目候補領域があるか否かを判断する。赤目領域が残っていない場合には例えばステップS320で赤目領域が検出されなかったことを表示などにより報知して操作者の判断を仰ぐ。

【0099】一方、ステップS304で候補がある場合にはステップS305に進み、領域の周辺の状況を調べて候補を限定する。この領域の周辺の状況を調べる処理の詳細は後述する。そしてステップS306においてこの時点での赤目候補領域が存在するか否かを調べる。赤目候補領域が存在しない場合にはステップS320に進む。

【0100】一方、ステップS306で赤目候補が存在すればステップS307に進み、候補領域の評価指数を元に領域の優先順位付けを行なう。そしてステップS308に進み、複数の候補が存在するか否かを調べる。複数の候補が存在せず1つの特徴領域のみが候補である場合にはステップS315に進み、単一領域に置ける詳細をく述する赤目除去処理を実行して赤目除去画像を作成し、ステップS316で除去画像を表示する。操作者はステップS317でこの画像を確認してこの処理で良い場合には原画像にこの赤目除去処理を実行させるコマンドを作成して登録する。

(両領域の間隔/大きさ) : 最大値 (80mm/4mm) = 20

最小値 (50mm/14mm) = 3.5

の範囲内であればペアとして合格とする。

【0106】なお、ペアの評価要素には、上述した要素に加えて、水平方向に並んでいるかどうか評価要素に加えてもよい。この場合には、条件を満たす領域が複数検出された場合に、もっとも確率の高い候補を選択するために、連続的な値を得る評価関数を設定する。

【0107】そして、次のステップS310でこのようにしてペア候補が検出されたか否かを調べる。検出されていない場合にはステップS315に進む。

【0108】ペア候補が検出された場合にはステップS311に進み、検出領域に対して優先順位付けが行われる。そして、ステップS312で2つの領域の赤目領域に対して詳細を後述する赤目除去処理を実行して赤目除去画像を作成する。そしてステップS316に進む。

\* 【0101】この赤目除去では十分に赤目が除去されていない場合にはステップS319で手動による赤目除去処理を行なう。

【0102】一方、ステップS308で赤目領域候補が複数存在した場合には更に候補の絞り込みを行なうため、ステップS309で特徴領域の組み合わせを検出する。ここでは、複数の領域から左右の赤目ペアとして妥当な領域の組み合わせを検出する。組み合わせの要素は、2領域間の色相の差、2領域間の彩度の差、2領域間の明度の差、2領域間の面積比、2領域間の距離（顔領域の大きさより算出した基準値を基に比較する。）、面積の平均値、2領域間の類似度等を総合的に判断してペアとして妥当か否かを検出する。

【0103】この処理は特に3つ以上の領域が検出された時に任意の2つの領域がペアを構成するか否かを判断する際に有効である。例えば、色の差については、2つの領域の画素の平均値からそれらの色差を求め、これが所定値以下であればペアとして合格とする。また、大きさの差のチェックでは、面積比があまりにも大きく異なる場合にはペアでないと判断する。

【0104】ここでは、赤目の直径が6画素以下の低倍率での撮影時には誤差が大きくなるため、撮影倍率を考慮して (大きい方の面積) / (小さい方の面積) < 6 赤目の直径が12画素以下では (大きい方の面積) / (小さい方の面積) < 3

その他の場合には (大きい方の面積) / (小さい方の面積) < 1.5 とすればよい。

【0105】また、間隔の検出では、顔領域の大きさより実際の目の間隔を推定し、この距離が一定の範囲に含まれているか否かを基準に行なう。一般的に人の目の間隔は、併記65mmであり、誤差を考慮に入れても50mm～80mm程度と見込むことができ、また、赤目の大きさは4mm～14mm程度であることより、2つの領域の大きさと間隔の関係が

【0109】以上の処理における赤目除去処理の詳細を図11を参照して以下に説明する。図11は本発明に係る発明の実施の形態例における赤目除去処理を説明するための図である。

【0110】赤目を除去する際には、落とす彩度と明度の低減レベルを1画素毎に決定する。基本的には、赤目を除去する際に、落とす彩度と明度の低減レベルを1画素毎に決定する。基本的には、図11のように赤目領域は彩度又は明度を元の1 [%] に低減し、その周辺w

【画素】ではぼかし効果を持たせて、自然な修正とするために、図のような傾斜を持たせて低減を行う。

【0111】ここで、Dは赤目領域の直径であり、領域画素数に基づき算出した値である。これらのデータに基づき、赤目領域およびその周辺の明度と彩度の低減レバ

ルデータを作成する。

【0112】ここで、ぼかし領域の低減レベル設定は、横スキャンと縦スキャンの2回で、1レベル分設定できるようにしている。ぼかし幅 $w$ が例えば5の場合、この横スキャンと縦スキャンを交互に5回ずつ行えば、設定が完了する。スキャン中、値の変化点を検出し、変化点の前後に低減レベルを設定している。この場合、距離は4近傍距離で検出するのに相当する。

【0113】最後に、この低減レベルデータに基づいて、明度と彩度を画素毎に下げ、赤目の修正が完了する。

【0114】本発明の実施の形態例においては、決定された赤目領域の画像データに対して、図11に示すように、彩度 (Saturation Level) を20%に、明度 (Luminance Level) を50%に低下させる処理を行なう。

【0115】更に、赤目領域の周辺と滑らかに接続するために、周辺の領域もなだらかに彩度、明度を低下させている。この低下範囲は、彩度は赤目領域の平均直径 (D)  $1/3$ 、明度は平均直径 (D) の  $1/5$  としている。

【0116】なお、この割合は以上の例に限定されるものではない。例えば撮影倍率に対応して低下率を修正することにより、更に自然な赤目除去効果が得られる。この場合には、撮影倍率が小さい場合には低下量を軽めに制御し、撮影倍率が大きいときには重めに制御すればよい。

【0117】例えば、撮影倍率が0.04以下の場合であれば彩度の低減レベルは20%、ぼかしは $D/3$ 、明度の低減レベルは50%ぼかしは $D/4$ に設定する。

【0118】撮影倍率が0.04~0.02の場合であれば彩度の低減レベルは30%、ぼかしは $D/6$ 、明度の低減レベルは50%ぼかしは $D/8$ に設定する。

【0119】撮影倍率が0.02以上の場合であれば彩度の低減レベルは40%、ぼかしは2固定、明度の低減レベルは80%ぼかしは2固定に設定する。

【0120】以上の様に制御することにより、更に自然な赤目除去効果が得られる。

【0121】次にステップS302における特性の演算処理の詳細を説明する。

【0122】この処理では、以下に示す各評価要素をステップS301でクラスタリングされた各赤目領域に対して順次演算し、最後にこれらの評価が所定しきい値以上であれば赤目領域候補とする。

#### (1) 中央部に白領域が存在するか

撮影倍率が高い場合には、赤目領域内にキャッチライトによる明領域が含まれていることがある。したがって、領域内に白領域を含む領域は赤目である可能性が高いとして評価することができる。

【0123】白領域は輝度を基準にして判断し、2つの領域の重心位置の距離と赤目候補領域の平均的な半径の

評価値、及び、{(白領域の大きさ)/(赤領域の大きさ)}  $\leq$  (しきい値) を評価し、このしきい値を0.5程度に設定すればよい。

#### (2) 円らしさの判定

赤目領域は基本的には丸いはずだが以下の要因により、丸とは異なった形状を有するようになってくる。

【0124】・キャッチライトが赤目の円周部に発生・画素の間引きで絵が荒くなり、円というより矩形に近づく

・肌の一部として結合してしまう。特に撮影倍率が低い場合など、色がなだらかにつながってしまう。

【0125】こうした要因で、赤目であっても円にならない場合があり、完全な丸らしさを評価要因とするのは危険である。そこで、円らしさの評価式として

$$(\text{領域の周囲長})^2 / (\text{領域の面積}) = (2\pi r)^2 / \pi r^2 = 4\pi$$

を採用しており、上式で=以降は完全な円を仮定した場合の値である。領域の形状が円から遠ざかる程、この値は $4\pi$ より大きくなっていく。

【0126】本例ではこの評価しきい値を前述の理由により50と大きめに設定している。

#### (3) 実際の大きさ

大きさの評価などでは赤目領域の実際の大きさを、領域の画素長と画像サイズや撮影倍率から算出し、この大きさが赤目として妥当なものかどうかを評価する。

#### (4) その他

以上の他に、領域の周囲長、領域に外接する矩形、領域内の最大長、色相平均値、彩度平均値、輝度平均値をそれぞれ検出し、赤目領域として妥当な範囲内か否かを評価する。

【0127】更に、ステップステップ305の領域の周辺状態との比較処理においては、以下の各要素を評価する。

#### (1) 近傍に黒領域が存在するか

赤目が存在する周辺にはほとんど黒領域が存在するため、周辺赤領域以外で肌の基準色より明度が低い画素について色差の積分を行う。これを有効だった画素数で割り、低輝度部の平均色差を算出する。これにより、囲いに黒い画素が多い程、数値が高くなる評価関数が生成できる。

#### (2) 近傍に白領域が存在するか(白目があるか?)

赤目が存在する集変位は白領域が存在することが多い。このため、周辺赤領域以外で肌の基準色より明度が高い画素について色差の積分を行う。これを有効だった画素数で割り、高輝度部の平均色差を算出する。これにより、囲いに白画素が多い程、数値が高くなる評価関数が生成できる。

【0128】しかし、白領域が存在しない例も多いため、この評価ウエイトは低く設定されている。

#### (3) 彩度の発散

赤目領域は周辺が黒領域で囲まれていることが多く、彩度の変化が急峻であることが多い。そこで、赤目領域の周辺に沿って周回路に垂直な方向に彩度の微分を演算し、この演算値を周回路に沿って積分することにより、赤目領域の周辺の変化量を表す目安となる値が得られる。この値を評価値とする。

【0129】以上説明した各要素毎に評価の重み付けを行い、確実かつ御検出の無い赤目領域の検出を行っている。

【0130】なお、以上の各フローチャートの各処理は、それぞれ記憶装置26又はRAM25或はROM24中の所定領域にモジュール単位で格納されている。

【0131】また、以上の説明では複数の赤目領域の検出方法を実行可能であるが、顔領域検出の結果に基づいて撮影倍率を検出することにより、赤目領域検出時の検出方法を切り替える例について説明したが、顔の領域の大きさにより切換えてもよい。

【0132】＜他の実施形態＞本発明の目的は、前述した実施形態の機能を実現するソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体を、システム或は装置に供給し、そのシステム或は装置のコンピュータ（またはCPUやMPU）が記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し実行することによっても、達成されることは言うまでもない。

【0133】この場合、記憶媒体から読出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。

【0134】プログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピーディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD-ROM、CD-R、磁気テープ、不揮発性のメモ리카ード、ROM等を用いることができる。

【0135】また、コンピュータが読出したプログラムコードを実行することにより、前述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼働しているOS（オペレーティングシステム）等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

【0136】更に、記憶媒体から読出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに書込まれた後、そのプログラムコードの指示に基

づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPU等が実際の処理の一部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。

【0137】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、対象とする画像から赤目領域を高速、且つ高精度に検出するとともに、自然な赤目除去が可能となる。

【0138】

#### 10 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る一発明の実施の形態例の画像処理装置の構成を示すブロック図である。

【図2】本発明の実施の形態例における赤目除去処理を示すフローチャートである。

【図3】本発明の実施の形態例における顔領域の検出処理を示すフローチャートである。

【図4】本発明の実施の形態例における顔領域の検出処理例を説明するための図である。

20 【図5】本発明の実施の形態例における特徴領域の検出処理を示すフローチャートである。

【図6】本発明の実施の形態例における特徴検出処理におけるクラスタリングを説明する図である。

【図7】本発明の実施の形態例における特徴検出処理におけるクラスタリングによる結果を説明する図である。

【図8】本発明の実施の形態例における特徴領域の色判別処理の詳細を示すフローチャートである。

【図9】本発明に係る発明の実施の形態例における赤目除去処理の詳細を示すフローチャートである。


30 【図10】図9におけるラベリング処理におけるラベリングの例を示す図である。

【図11】本発明に係る発明の実施の形態例における赤目除去処理を説明するための図である。


【符号の説明】

- 21 CPU
- 22 ディスプレイ
- 23 キーボード
- 24 ROM
- 25 RAM
- 26 記憶装置
- 40 27 通信インタフェース
- 28 ポインティング装置
- 29 画像入力装置
- 30 内部バス
- 31 通信回線


【図1】




【図2】



【図3】




【図4】







【図5】




【図6】




【図8】




【図7】



【図10】



【図9】



【図11】

